





### **MEMBRANE**

## für Membranpressen Silikon und Naturkautschuk

#### **SILIKON**

Type: MS-2 Farbe: weiss

eine Seite glatt : für Folienverpressungen eine Seite stoffgemustert : für Furnierverpressungen Standardbreiten: 1680/2000mm (nahtlos!)

Polymerbasis: Silikon

Shore Härte: ca. 50°Shore

Dicke: 3mm

Einsatztemperatur: max. 200°C



#### **NATURKAUTSCHUK**

Type: MNK-2 Farbe: grau

eine Seite glatt:
eine Seite stoffgemustert:
Standardbreiten:
Kautschuk:
Shore Härte:
Dicke:

für Folienverpressungen
für Furnierverpressungen
1700-1750 and 2000mm
Naturkautschuk
ca. 42°Shore
2,5 - 4,0 - 5,0 mm

Einsatztemperatur: max. 130°C

Enhält keine Weichmacher!

# S Y S T E M S Griesperwarth3- 4 A-3262 Wang AUSTRIA TEL +43(0)7488/71133

FAX +43(0)7488/71133-12

office@rapha-systems.at www.rapha-systems.at

#### **NATURKAUTSCHUK**

Zweilagige Version für Wasserbett-Pressen/Öl-Pressen

Type: MNK-2 WB Farbe: grau /schwarz

beide Seiten glatt

Standardbreiten: 1700 mm

Kautschuk: Naturkautschuk
Shore Härte: ca. 42°/60° Shore

Dicke: 3,5 - 4 mm Einsatztemperatur: max. 130°C

Enhält keine Weichmacher!



Sie können unsere Membrane fertig auf das gewünschte Maß geschnitten oder auch in der günstigeren Rollenware von uns beziehen.